

## Типы параметров

string:XXX -- строка "XXX"

boolean:true, boolean:false -- булевы значения "истина" и "ложь"

GETParam:N -- Get-параметр, переданный в позиции N, нумерация начинается с нуля.

# Модули

## Core/Include

Прямое включение XML-файла.

**Ахтунг** Включаемый файл должен быть валидным!

=^\_^= Зато можно использовать html-entities, ПХП сам сделает необходимые подстановки  
&#xxx;

**Параметры:**

1) file (string/GETParam) -- путь до файла относительно /pages/blocks

## Core/Articles/Article

Выдает статью, тут все оч. просто.

**Ахтунг** В админке нельзя оставлять поля пустыми, иначе админку рвет

**Параметры**

1) articleId (string/GETParam) -- ID статьи

## Core/Articles/Group

Выдает группу статей

**Параметры:**

1) groupId (string/GETParam) -- ID группы

## Core/Articles/Random/Article

выдает рандомную статью из группы

**Параметры**

1) groupId (string/GETParam) -- ID группы, из которой брать статью

## Core/Articles/Random/Group

выдает группу статей, отсортированную в случайном порядке

**Параметры**

1) groupId (string/GETParam) -- ID группы, которую миксовать

## Core/Menu

Выдает меню сайта, текущее местоположение

**Параметров** нет

## Core/Catalog/List

Выдает список элементов каталога

### Параметры

- 1) elementId (string/GETParam) -- начиная с какого элемента выдавать
- 2) appendArticle (boolean) -- добавлять в XML статью? (по умолч.-ю false)
- 3) deep (string/GETParam) -- глубина выдачи (по умолчанию = 0, то есть ведет себя так же как Core/Catalog/Element)

## Core/Catalog/Element

Выдает один элемент каталога

### Параметры

- 1) elementId (string/GETParam) -- начиная с какого элемента выдавать

---

## Что сделано, что задумано

1. В index.html надо доделать верхнее меню (расставить ссылки, подумать куда они ведут), проверить нижнее меню, чтоб все было чики-поки
2. В верхнем меню ссылки ведут на /series/? -- это второй уровень каталога, страница серии, там походу простой каталог-список с глубиной 1
3. В верхнем же меню есть ссылки, ведущие на /model/? -- это третий (и ниже, возм.) уровень каталога
4. в нижнем меню есть ссылка /disclaimer/ -- это судя по всему тупо статья.
5. В новостях и промках есть ссылка типа /group/? -- там список статей. Либо новостей, либо промоакций соответственно. Шаблоном надо разрулить какое будет отображение
6. Все и всяческие айФреймы предлагаю поместить в "папку" (ноду, на самом деле-то) /external/?
7. /article/news/? и article/promo/? -- там просто статьи. Я пока не знаю, зачем я их разделил на разные ноды, но вдруг пригодится. в конце-концов можно просто у /article/ поставить чтоб реагировало на второй параметр, а первый тупо пропускало
8. В нижнем меню есть чудесная ссылка /full\_map/. Так вот. I have no fucking ideas =(

Что я планирую делать (во вт., думаю, утром можно будет уже юзать) -- BMW/Header - судя по всему, это будет надстройка над Core/Include. Кароче верхний баннер пока не трогать, надо с ним че-то придумывать. Эдакое :)

## Явки, пароли

new.bmw-angara.ru

ftp.bmw-angara.nichost.ru  
bmw-angara\_master  
2hwjyyqa

<http://phpmyadmin.nichost.ru> -- да, вот такая хрень :(  
Сервер: bmw-angara.mysql  
Пользователь: bmw-angara\_mysql  
БД: bmw\_angara\_new  
Пароль: 66oor9r4

Договоримся так. Я буду обновлять все папки кроме /pages/, а вы -- /pages/ и базу  
По-хорошему, SVN бы поднять, но уж не до жиру, быть бы живу :(

PS Володя, не забудь поужинать!

---

Целую,  
мама